



VALERIA®
— LANAS —

JERSEY AMARILLO

Dificultad: media

Talla: 38-40


Material: Valeria Lanas calidad MOKKA, 8 ovillos en col. 689. Un par ag. del nº 10. Una ag. auxiliar. Una ag. lanera sin punta.

Puntos: Elástico 1/1, Punto jersey derecho y Punto de musgo: ver páginas técnicas en www.valeriadiroma.com/es/puntos-básicos.

Punto de trenzas: trabajar sobre 9 p., siguiendo el gráfico.

Muestra orientativa: 10 x 10 cm. = 11 p. y 15 pas.

PUNTO DE TRENZAS



SIGNOS

● = 1p. al derecho.



= dejar 3p. detrás de la labor en una ag. auxiliar, tejer 3 p. al derecho

y al derecho los p. dejados.



= dejar 3p. delante de la labor en una ag. auxiliar, tejer 3 p. al derecho

y al derecho los p. dejados con los pas. pares trabajar los p. al revés.

Realización

Espalda


Montar 45 p., trabajar 2 pas. al derecho, 1 pas. al revés y continuar a punto jersey derecho. A 28 cm. de largo total, para la sisa, cerrar a ambos lados 2 p. Seguir recto. A 19 cm. de largo total de sisa, dejar todos los p. en espera, sin cerrar.

Delantero

Montar 49 p., trabajar 2 pas. al derecho y continuar de la siguiente manera: 20 p. a punto jersey revés, 1 motivo a punto de trenzas (= 9 p.) y 20 p. a punto jersey revés. Seguir recto. A la misma altura que en la espalda, hacer la sisa igual. A 10 cm. de largo total de sisa, continuar sobre todos los p. a punto jersey derecho. A 40 cm. de largo total, para el escote, dejar en espera, sin cerrar, los 13 p. centrales y continuar cada lado por separado cerrando por el interior del escote cada 2 pas.: 1 vez 2 p. y 2 veces 1 p.

Hacer los manguados a 1 p. de la orilla, en el lado derecho trabajar 2 ó 1 p. juntos al derecho (dependiendo de si se cierran 2 ó 1 p.) y por el lado izquierdo de la labor trabajar 2 ó 1 p. juntos al derecho retorcidos (cogidos por detrás).


A la misma altura de sisa que en la espalda, dejar los p. restantes en espera, para el hombro.



Espalda

Montar 44 p., trabajar 2 pas. al derecho y 1 pas. al revés; continuar a punto jersey derecho, después de 2 pas., en la pas. siguiente cerrar 21 p. repartidos = 23 p.; trabajar la siguiente pas. al revés y continuar a punto jersey derecho. Después de 8 pas., aumentar a ambos lados cada 6 pas.: 6 veces 1 p. A 44 cm. de largo total, cerrar rectos todos los p., sin apretar.

Tira escote: Coser el hombro derecho con ag. lanera, siguiendo la malla de base. Coger los p. dejados en espera en el escote de espalda y delantero y en cada lateral del escote del delantero remontar 8 p.; trabajar 1 pas. al derecho, 3 pas. a elástico 1/1, 1 pas. al derecho y cerrar rectos todos los p. trabajándolos al derecho.



Montaje

Planchar ligeramente, colocando un paño en el revés de la labor. Coser el hombro izquierdo igual que el derecho y la tira del escote. Montar y coser las mangas centradas en la costura del hombro. Coser las costuras laterales y el largo de mangas.