



VALERIA®
— LANAS —

JERSEY COMBINADO

Dificultad: fácil

Talla: 12 meses

Material:

Valeria Lanas calidad COPRINT, 1 ovillo en cada uno de los col. 4013 y 1005; calidad ROSETTA COTTON, 1 ovillo en col. 024 y calidad CANDY, 1 ovillo en col. 066.

Un par ag. del nº 4.

Cuatro botones, de madera y decorados.

Una ag. lanera sin punta.

Puntos:

Elástico 1/1, Elástico 2/2, Punto jersey derecho y Punto jersey revés.

Ver páginas técnicas en:

www.valeriadiroma.com/es/puntos-básicos.

Muestra orientativa:

10 x 10 cm. = 20,5 p. y 28 pas. a punto jersey derecho.




Realización

Espalda:

Con la calidad Coprint y el col. 4013, montar 62 p. y trabajar a elástico 2/2; a 3 cm. de largo total, trabajar 1 pas. al revés por el revés de la labor. Cambiar a la calidad Coprint y el col. 1005 y continuar a punto jersey derecho durante 3,5 cm. (dejar la labor por el revés de la labor). Cambiar a la calidad Rosetta Cotton, trabajar 1 pas. al revés, por el revés de la labor y 8 pas. a punto jersey revés. Cambiar a la calidad Candy y seguir a punto jersey derecho.

A 16 cm. de largo total, para la sisa, cerrar a ambos lados 4 p. pero hacer estas 2 pas. de la sisa al derecho. Al terminar la sisa, continuar con la calidad Coprint y el col. 1005 a punto jersey derecho.

A 11 cm. de largo total, cambiar a la calidad Candy, trabajar 1 pas. al derecho, por el revés de la labor y continuar a elástico 1/1 durante 1 cm. Cerrar rectos todos los p., tal como se presenten.




Delantero:

Montar y trabajar los p. como en la espalda, incluida la sisa.

A 22,5 cm. de largo total, para el escote, dejar en espera, sin cerrar, los 14 p. centrales y continuar cada lado por separado cerrando, por el interior del escote, cada 2 pas.: 2 veces 2 p. y 1 vez 1 p.


Hacer los menguados del escote a 1 p. de la orilla, en el lado derecho, antes de terminar la pas. al derecho, tejer 2 veces ó 1 vez 2 p. juntos al derecho y en el lado izquierdo de la labor, al empezar la pas. al derecho y después del 1º p., trabajar 2 veces ó 1 vez 2 p. juntos al derecho retorcidos (cogidos por detrás).

A la misma altura que en la espalda, trabajar el elástico 1/1, de la misma manera y también con la calidad Candy. Al terminar, cerrar rectos todos los p., tal como se presenten.



Mangas:

Con la calidad Rosetta Cotton, montar 54 p. y trabajar a elástico 2/2 durante 2,5 cm. Cambiar a la calidad Coprint y el col. 4013 y trabajar a punto jersey derecho. A 8 cm. de largo total, cerrar rectos todos los p., sin apretar.



Montaje:

Planchar ligeramente, colocando un paño en el revés de la labor.

Montar las tiras superiores a elástico del delantero sobre la de la espalda y coser por el lateral. Montar y coser las mangas centradas en la costura del hombro. Coser las costuras laterales y el largo de mangas.

En la tira de la espalda, en el espacio que corresponde a los hombros, coser 2 botones y abrochar forzando 1 p. de las orillas superiores del delantero.